



Vignetten-Aktion 2021

Holzbauprodukte

Latten

| Artikel | Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Stück/ Paket |
|---------|--|-------------|--------------|------------|-----------------|
| 1009769 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt 1-seitig mit Hobelsäge aufgetrennt Lampart Verleimung PUR | 5000 | 44 | 20 | 600 |
| 1000883 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt 1-seitig mit Hobelsäge aufgetrennt Lampart Verleimung PUR | 5000 | 60 | 20 | 540 |
| 1000884 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt 1-seitig mit Hobelsäge aufgetrennt Lampart Verleimung PUR | 5000 | 60 | 25 | 432 |
| 1175736 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt 1-seitig mit Hobelsäge aufgetrennt Lampart Verleimung PUR | 5000 | 70 | 25 | 384 |
| 1009773 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt 1-seitig mit Hobelsäge aufgetrennt Lampart Verleimung PUR | 5000 | 30 | 30 | 720 |
| 1000885 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt 1-seitig mit Hobelsäge aufgetrennt Lampart Verleimung PUR | 5000 | 60 | 30 | 360 |
| 1000886 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt 1-seitig mit Hobelsäge aufgetrennt Lampart Verleimung PUR | 5000 | 60 | 40 | 270 |
| 1009776 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt 1-seitig mit Hobelsäge aufgetrennt Lampart Verleimung PUR | 5000 | 80 | 40 | 210 |
| 1000887 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt 1-seitig mit Hobelsäge aufgetrennt Lampart Verleimung PUR | 5000 | 45 | 45 | 288 |
| 1000888 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt 1-seitig mit Hobelsäge aufgetrennt Lampart Verleimung PUR | 5000 | 60 | 50 | 216 |
| 1009779 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt 1-seitig mit Hobelsäge aufgetrennt Lampart Verleimung PUR | 5000 | 55 | 55 | 200 |
| 1000889 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt 1-seitig mit Hobelsäge aufgetrennt Lampart Verleimung PUR | 5000 | 60 | 60 | 180 |
| 1000890 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt 1-seitig mit Hobelsäge aufgetrennt Lampart Verleimung PUR | 5000 | 80 | 60 | 140 |
| 1000891 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt 1-seitig mit Hobelsäge aufgetrennt Lampart Verleimung PUR | 5000 | 100 | 60 | 110 |
| 1009781 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt 1-seitig mit Hobelsäge aufgetrennt Lampart Verleimung PUR | 5000 | 120 | 60 | 90 |
| 1165321 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt gekappt Aukenthaler trocken Verleimung D4 | 5000 | 44 | 20 | 600 |
| 1165313 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt gekappt Aukenthaler trocken Verleimung D4 | 5000 | 60 | 20 | 450 |
| 1165322 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt gekappt Aukenthaler trocken Verleimung D4 | 5000 | 25 | 25 | 880 |
| 1165323 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt gekappt Aukenthaler trocken Verleimung D4 | 5000 | 55 | 25 | 400 |
| 1009833 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt gekappt Aukenthaler trocken Verleimung D4 | 5000 | 60 | 27 | 288 |
| 1165324 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt gekappt Aukenthaler trocken Verleimung D4 | 5000 | 30 | 30 | 540 |
| 1165314 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt gekappt Aukenthaler trocken Verleimung D4 | 5000 | 60 | 30 | 288 |
| 1165315 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt gekappt Aukenthaler trocken Verleimung D4 | 5000 | 60 | 40 | 216 |
| 1165316 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt gekappt Aukenthaler trocken Verleimung D4 | 5000 | 45 | 45 | 264 |
| 1023459 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt gekappt Aukenthaler trocken Verleimung D4 | 5000 | 25 | 50 | 55 |
| 1023455 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt gekappt Aukenthaler trocken Verleimung D4 | 5000 | 30 | 50 | 44 |
| 1165317 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt gekappt Aukenthaler trocken Verleimung D4 | 5000 | 60 | 50 | 180 |
| 1165325 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt gekappt Aukenthaler trocken Verleimung D4 | 5000 | 55 | 55 | 180 |
| 1165318 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt gekappt Aukenthaler trocken Verleimung D4 | 5000 | 60 | 60 | 144 |
| 1165319 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt gekappt Aukenthaler trocken Verleimung D4 | 5000 | 80 | 60 | 112 |
| 1165320 | Latte Fichte keilgezinkt 3-seitig gehobelt gekappt Aukenthaler trocken Verleimung D4 | 5000 | 100 | 60 | 88 |
| 1000875 | Latte Fichte/Tanne kalibriert gefräst gekappt Lehmann technisch getrocknet Holzfeuchte ca. 14% +/-2% | 5000 | 48 | 24 | 600 |
| 1000876 | Latte Fichte/Tanne kalibriert gefräst gekappt Lehmann technisch getrocknet Holzfeuchte ca. 14% +/-2% | 5000 | 50 | 30 | 320 |
| 1000877 | Latte Fichte/Tanne kalibriert gefräst gekappt Lehmann technisch getrocknet Holzfeuchte ca. 14% +/-2% | 5000 | 60 | 40 | 288 |
| 1009766 | Latte Fichte/Tanne kalibriert gefräst gekappt Lehmann technisch getrocknet Holzfeuchte ca. 14% +/-2% | 5000 | 50 | 45 | 320 |
| 1000878 | Latte Fichte/Tanne kalibriert gefräst gekappt Lehmann technisch getrocknet Holzfeuchte ca. 14% +/-2% | 5000 | 50 | 50 | 200 |

| Artikel | Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Stück/ Paket |
|---------|--|-------------|--------------|------------|-----------------|
| 1000879 | Latte Fichte/Tanne kalibriert gefräst gekappt Lehmann technisch getrocknet Holzfeuchte ca. 14% +/-2% | 5000 | 60 | 50 | 192 |
| 1000880 | Latte Fichte/Tanne kalibriert gefräst gekappt Lehmann technisch getrocknet Holzfeuchte ca. 14% +/-2% | 5000 | 60 | 60 | 192 |
| 1000881 | Latte Fichte/Tanne kalibriert gefräst gekappt Lehmann technisch getrocknet Holzfeuchte ca. 14% +/-2% | 5000 | 80 | 60 | 144 |
| 1000882 | Latte Fichte/Tanne kalibriert gefräst gekappt Lehmann technisch getrocknet Holzfeuchte ca. 14% +/-2% | 5000 | 100 | 60 | 120 |

Massivholzplatten 3-Schicht

| Artikel | Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Stück/ Paket |
|---------|---|-------------|--------------|------------|-----------------|
| 1175860 | Massivholzplatte 3-Schicht Qualiwood Classic Fichte B/C- C=offen SWP3 E1 Aufbau 9-9-9mm Lamellen ca.100-140mm | 5000 | 2050 | 27 | 20 |
| 1325004 | Massivholzplatte 3-Schicht Qualiwood Classic Fichte C+/C- C+=geschlossen SWP3 E1 Aufbau 9-9-9mm Lamellen ca.100-140mm | 5000 | 1250 | 27 | 20 |
| 1175863 | Massivholzplatte 3-Schicht Qualiwood Classic Fichte C+/C- C+=geschlossen SWP3 E1 Aufbau 9-9-9mm Lamellen ca.100-140mm | 5000 | 2050 | 27 | 20 |
| 1245793 | Massivholzplatte 3-Schicht Qualiwood Basic Fichte C-/C- C=offen SWP2 E1 | 5000 | 1250 | 27 | 20 |
| 1245794 | Massivholzplatte 3-Schicht Qualiwood Basic Fichte C-/C- C=offen SWP2 E1 | 5000 | 2050 | 27 | 20 |

OSB

| Artikel | Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Stück/ Paket |
|---------|--|-------------|--------------|------------|-----------------|
| 1175932 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 1250 | 12 | 76 |
| 1245942 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2800 | 1250 | 12 | 75 |
| 1175938 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 5000 | 1250 | 12 | 34 |
| 1175943 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 5000 | 2500 | 12 | 20 |
| 1175933 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 1250 | 15 | 60 |
| 1245943 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2800 | 1250 | 15 | 60 |
| 1175939 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 5000 | 1250 | 15 | 30 |
| 1175944 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 5000 | 2500 | 15 | 18 |
| 1175934 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 1250 | 18 | 50 |
| 1245945 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2800 | 1250 | 18 | 50 |
| 1175940 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 5000 | 1250 | 18 | 25 |
| 1175945 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 5000 | 2500 | 18 | 15 |
| 1175935 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 1250 | 20 | 44 |
| 1175936 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 1250 | 22 | 41 |
| 1245946 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2800 | 1250 | 22 | 41 |
| 1175941 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 5000 | 1250 | 22 | 20 |
| 1175946 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 5000 | 2500 | 22 | 13 |
| 1175937 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 1250 | 25 | 36 |
| 1175942 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 5000 | 1250 | 25 | 18 |
| 1175947 | OSB 3 Sterling Zero Norbord ungeschliffen formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 5000 | 2500 | 25 | 10 |
| 1002675 | OSB 3 Superfinish Krono ungeschliffen E1 formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 1250 | 10 | 96 |
| 1002677 | OSB 3 Superfinish Krono ungeschliffen E1 formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 1250 | 12 | 90 |
| 1002680 | OSB 3 Superfinish Krono ungeschliffen E1 formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 1250 | 15 | 64 |
| 1023120 | OSB 3 Superfinish Krono ungeschliffen E1 formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2800 | 1250 | 15 | 64 |
| 1143194 | OSB 3 Superfinish Krono ungeschliffen E1 formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 3000 | 1250 | 15 | 64 |
| 1002682 | OSB 3 Superfinish Krono ungeschliffen E1 formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 5000 | 1250 | 15 | 32 |
| 1002683 | OSB 3 Superfinish Krono ungeschliffen E1 formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 5000 | 2500 | 15 | 20 |
| 1002685 | OSB 3 Superfinish Krono ungeschliffen E1 formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 1250 | 18 | 54 |
| 1143195 | OSB 3 Superfinish Krono ungeschliffen E1 formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 3000 | 1250 | 18 | 54 |
| 1002687 | OSB 3 Superfinish Krono ungeschliffen E1 formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 5000 | 1250 | 18 | 27 |
| 1002688 | OSB 3 Superfinish Krono ungeschliffen E1 formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 5000 | 2500 | 18 | 15 |
| 1002689 | OSB 3 Superfinish Krono ungeschliffen E1 formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 1250 | 22 | 42 |

| Artikel | Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Stück/ Paket |
|---------|---|-------------|--------------|------------|-----------------|
| 1002690 | OSB 3 Superfinish Krono ungeschliffen E1 formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 5000 | 1250 | 22 | 22 |
| 1002691 | OSB 3 Superfinish Krono ungeschliffen E1 formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 5000 | 2500 | 22 | 12 |
| 1002692 | OSB 3 Superfinish Krono ungeschliffen E1 formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 1250 | 25 | 38 |
| 1023577 | OSB 3 Superfinish Krono ungeschliffen E1 formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 5000 | 2500 | 25 | 12 |
| 1173969 | OSB 3 Superfinish Krono ungeschliffen E1 formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 1250 | 30 | 32 |
| 1169761 | OSB 3 Verlegeplatte Krono Contifinish ungeschliffen E1 4-seitig N+F formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 625 | 12 | 59 |
| 1002769 | OSB 3 Verlegeplatte Krono Contifinish ungeschliffen E1 4-seitig N+F formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 625 | 15 | 47 |
| 1142054 | OSB 3 Verlegeplatte Krono Contifinish ungeschliffen E1 4-seitig N+F formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 1250 | 15 | 47 |
| 1002770 | OSB 3 Verlegeplatte Krono Contifinish ungeschliffen E1 4-seitig N+F formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 625 | 18 | 39 |
| 1002771 | OSB 3 Verlegeplatte Krono Contifinish ungeschliffen E1 4-seitig N+F formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 625 | 22 | 32 |
| 1002772 | OSB 3 Verlegeplatte Krono Contifinish ungeschliffen E1 4-seitig N+F formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 625 | 25 | 28 |
| 1002773 | OSB 3 Verlegeplatte Krono Contifinish ungeschliffen E1 4-seitig N+F formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 625 | 30 | 23 |
| 1177956 | OSB 3 Verlegeplatte Sterling Zero Norbord ungeschliffen 4-seitig N+F formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 675 | 12 | 75 |
| 1177957 | OSB 3 Verlegeplatte Sterling Zero Norbord ungeschliffen 4-seitig N+F formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 675 | 15 | 60 |
| 1177958 | OSB 3 Verlegeplatte Sterling Zero Norbord ungeschliffen 4-seitig N+F formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 675 | 18 | 50 |
| 1177959 | OSB 3 Verlegeplatte Sterling Zero Norbord ungeschliffen 4-seitig N+F formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 675 | 22 | 41 |
| 1177960 | OSB 3 Verlegeplatte Sterling Zero Norbord ungeschliffen 4-seitig N+F formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 675 | 25 | 36 |
| 1177961 | OSB 3 Verlegeplatte Sterling Zero Norbord ungeschliffen 4-seitig N+F formaldehydfreie Verleimung tragend EN 300 | 2500 | 675 | 30 | 30 |
| 1324871 | Fertigteile Schrankboden -Tablar beschichtet K101 Frontweiss PE perl beide Längskanten belegt ABS 1.0mm | 2800 | 680 | 19 | 25 |

Innenausbauprodukte

Fertigteile

| Artikel | Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Stück/ Paket |
|---------|---|-------------|--------------|------------|-----------------|
| 1248342 | Fertigteile Schrankboden -Tablar beschichtet K101 Frontweiss PE perl beide Längskanten belegt ABS 1.0mm | 2800 | 560 | 19 | 25 |
| 1248334 | Fertigteile Schrankboden -Tablar beschichtet K101 Frontweiss PE perl beide Längskanten belegt ABS 1.0mm | 2800 | 320 | 16 | 25 |
| 1248335 | Fertigteile Schrankboden -Tablar beschichtet K101 Frontweiss PE perl beide Längskanten belegt ABS 1.0mm | 2800 | 390 | 16 | 25 |
| 1248337 | Fertigteile Schrankboden -Tablar beschichtet K101 Frontweiss PE perl beide Längskanten belegt ABS 1.0mm | 2800 | 560 | 16 | 25 |
| 1248339 | Fertigteile Schrankboden -Tablar beschichtet K101 Frontweiss PE perl beide Längskanten belegt ABS 1.0mm | 2800 | 320 | 19 | 25 |
| 1248340 | Fertigteile Schrankboden -Tablar beschichtet K101 Frontweiss PE perl beide Längskanten belegt ABS 1.0mm | 2800 | 390 | 19 | 25 |
| 1248344 | Fertigteile Schrankfront beschichtet K101 Frontweiss PE perl beide Längskanten belegt ABS 1.0mm | 2300 | 396 | 19 | 25 |
| 1248346 | Fertigteile Schrankfront beschichtet K101 Frontweiss PE perl beide Längskanten belegt ABS 1.0mm | 2300 | 496 | 19 | 25 |
| 1248348 | Fertigteile Schrankfront beschichtet K101 Frontweiss PE perl beide Längskanten belegt ABS 1.0mm | 2300 | 596 | 19 | 25 |
| 1248347 | Fertigteile Schrankfront beschichtet K101 Frontweiss PE perl beide Längskanten belegt ABS 1.0mm | 2300 | 546 | 19 | 25 |
| 1248345 | Fertigteile Schrankfront beschichtet K101 Frontweiss PE perl beide Längskanten belegt ABS 1.0mm | 2300 | 446 | 19 | 25 |
| 1248343 | Fertigteile Schrankfront beschichtet K101 Frontweiss PE perl beide Längskanten belegt ABS 1.0mm | 2300 | 296 | 19 | 25 |
| 1248350 | Fertigteile Schrankmitte beschichtet K101 Frontweiss PE perl eine Längskanten belegt ABS 1.0mm beidseitig gebohrt D 5.0mm | 2300 | 390 | 19 | 25 |
| 1248349 | Fertigteile Schrankmitte beschichtet K101 Frontweiss PE perl eine Längskanten belegt ABS 1.0mm beidseitig gebohrt D 5.0mm | 2300 | 320 | 19 | 25 |
| 1248351 | Fertigteile Schrankmitte beschichtet K101 Frontweiss PE perl eine Längskanten belegt ABS 1.0mm beidseitig gebohrt D 5.0mm | 2300 | 560 | 19 | 25 |
| 1248357 | Fertigteile Schrankseite beschichtet K101 Frontweiss PE perl eine Längskanten belegt ABS 1.0mm einseitig gebohrt D 5.0mm | 2300 | 560 | 19 | 25 |
| 1248354 | Fertigteile Schrankseite beschichtet K101 Frontweiss PE perl eine Längskanten belegt ABS 1.0mm einseitig gebohrt D 5.0mm | 2300 | 560 | 16 | 25 |
| 1248352 | Fertigteile Schrankseite beschichtet K101 Frontweiss PE perl eine Längskanten belegt ABS 1.0mm einseitig gebohrt D 5.0mm | 2300 | 320 | 16 | 25 |
| 1248356 | Fertigteile Schrankseite beschichtet K101 Frontweiss PE perl eine Längskanten belegt ABS 1.0mm einseitig gebohrt D 5.0mm | 2300 | 390 | 19 | 25 |

| Artikel | Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Stück/ Paket |
|---------|---|-------------|--------------|------------|-----------------|
| 1248353 | Fertigteil Schrankseite beschichtet K101 Frontweiss PE perl eine Längskanten belegt ABS 1.0mm einseitig gebohrt D 5.0mm | 2300 | 390 | 16 | 25 |
| 1248355 | Fertigteil Schrankseite beschichtet K101 Frontweiss PE perl eine Längskanten belegt ABS 1.0mm einseitig gebohrt D 5.0mm | 2300 | 320 | 19 | 25 |
| 1248358 | Fertigteil Sichtseite beschichtet K101 Frontweiss PE perl eine Längskanten belegt ABS 1.0mm | 2800 | 600 | 16 | 25 |
| 1248360 | Fertigteil Sichtseite beschichtet K101 Frontweiss PE perl eine Längskanten belegt ABS 1.0mm | 2800 | 600 | 19 | 25 |
| 1248359 | Fertigteil Sichtseite beschichtet K101 Frontweiss PE perl eine Längskanten belegt ABS 1.0mm | 2800 | 400 | 19 | 25 |

Spanplatten beschichtet

| Artikel | Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Stück/ Paket |
|---------|---|-------------|--------------|------------|-----------------|
| 1000111 | Span beschichtet Einblatt-Aufbau K101 Frontweiss Perl P2 E1 (kr) | 2800 | 2070 | 8 | 25 |
| 1000114 | Span beschichtet Einblatt-Aufbau K101 Frontweiss Perl P2 E1 (kr) | 2800 | 2070 | 16 | 25 |
| 1000115 | Span beschichtet Einblatt-Aufbau K101 Frontweiss Perl P2 E1 (kr) | 2800 | 2070 | 19 | 25 |
| 1247930 | Spanplatte beschichtet Eurodekor Egger W980 Platinweiss ST2 Smoothtouch Pearl P2 E105 Aufbau Einblatt | 2800 | 2070 | 8 | 24 |
| 1247929 | Spanplatte beschichtet Eurodekor Egger W980 Platinweiss ST2 Smoothtouch Pearl P2 E105 Aufbau Einblatt | 2800 | 2070 | 19 | 24 |
| 1247928 | Spanplatte beschichtet Eurodekor Egger W980 Platinweiss ST2 Smoothtouch Pearl P2 E105 Aufbau Einblatt | 2800 | 2070 | 16 | 24 |

So können Sie bestellen

woodpeckershop.ch

Alle Artikel der Vignetten-Aktion 2021 finden Sie online auf www.woodpeckershop.ch/preishits

Bezug

Immer als ganzes Paket bzw. ganze Palette.

Gültigkeit

Bestellungen vom 1. 11. 2020 bis Auslieferungsdatum Freitag, 18. 12. 2020.



Zürcherstrasse 335, 8500 Frauenfeld
Tel. 052 723 40 40 | www.hws-frauenfeld.ch



Industriestrasse 11, 6260 Reiden
Tel. 062 758 25 25 | www.hws-reiden.ch



Riedlöserstrasse 5, 7302 Landquart
Tel. 081 300 66 00 | www.hws-gfeller.ch



Industriestrasse 3, 8952 Schlieren
Tel. 044 738 31 01 | www.kuechler.ch



www.woodpeckershop.ch
info@woodpeckershop.ch